



OLIVER
vidros e portas de
alumínio



CATÁLOGO DE
PRODUTOS
Edição 2020

Nossa História

Há 27 anos no mercado, a Oliver nasceu como vidraçaria na cidade de Pinhais/PR região metropolitana de Curitiba em 1993, tendo como principal atividade o atendimento ao mercado de vidros para residências, realizando instalações de box, vidros para janelas e produção de janelas de alumínio pelo próprio fundador Elias José de Oliveira.

Buscando sempre a primazia dos serviços prestados e atentos às necessidades do mercado, iniciou seus investimentos em maquinários de processamento do vidro. Com foco no atendimento personalizado e nas necessidades do mercado, em 2018, a empresa percebeu oportunidades de novos negócios em relação ao beneficiamento de vidros na indústria moveleira, atendendo arquitetos, lojas e fábricas de móveis de design e marceneiros.

Assim a Oliver passou a ser um dos principais fornecedores de vidro para decoração e acabamento de móveis em Curitiba e Região.

Missão

A Oliver tem como missão revolucionar o mercado de vidros da indústria moveleira através de investimento em tecnologia sustentável tendo como objetivo produtos inovadores e de qualidade, sempre tendo como norte o comprometimento com o cliente.

Visão

Acreditamos que o crescimento é resultado de um aprendizado constante e que a busca de um relacionamento humano e eficiente com clientes, colaboradores e fornecedores gera produtos e serviços de qualidade e incomparáveis.


Valores

Inovação, Eficiência, Comprometimento e Qualidade.

índice por página

vidros	5
produtos	5
Vidros Lisos	5
Vidros Impressos	5
Extra-Clear	6
Refletivos	6
Espelhos	7
Temperados	7
processamento	8
Películas Insufilm Jateadas e Vidros Jateados	8
Pintados com Alto Desempenho	8
acabamento	9
Bisôtes, Lapiçação e Cantos	9
portas de alumínio	10
linha soft	10
Kit OV - 010	10
Kit OV - 020	10
Kit OV - 030	11
Kit OV - 040	11
Kit OV - 040/085	12
Kit OV - 040/088	13
Kit OV - 040/089	14
Kit OV - 040/183	15
linha essential	16
Kit OV - 100	16
Kit OV - 100/085	16
Kit OV - 100/088	17
Kit OV - 100/183	17
linha premium	18
Kit OV - 200	18
Kit OV - 210	19
Kit OV - 210/088	19
perfis de alumínio	20
acabamentos	20
Perfis Puxadores para MDF	20

Comuns Lisos




CORES	Incolor	Verde	Cinza	Bronze
ESPESSURA	3mm			
	4mm			
	5mm			
	6mm	4mm	4mm	4mm
	8mm	6mm	6mm	6mm
	10mm	8mm	8mm	8mm
	12mm	10mm	10mm	10mm
	15mm			
	19mm			
APLICAÇÕES	Portas de armário, balcões, móveis, divisórias, prateleiras, revestimento de parede, tampos de mesa e decoração			

É o vidro ideal para aplicações que exijam perfeita visibilidade, pois não apresenta distorção óptica e possui alta transmissão de luz.

Os principais benefícios são sua versatilidade, sendo aplicado em diferentes segmentos e sua flexibilidade, podendo ser utilizado laminado, temperado, curvo, serigrafado, pintado, entre outros.



Comuns Impressos



O Vidro Impresso é um vidro difusor de luz que distorce levemente a imagem, pois tem uma das suas faces impressa por um cilindro, garantindo privacidade aos ambientes sem que haja perda de luminosidade. É um vidro produzido com grande variedade de padrões, texturas, espessuras e cores, proporcionando um efeito decorativo.

Extra Clear

CORES	Extra-Clear	
ESPESSURA	4mm 6mm 8mm 10mm 12mm	Um vidro extremamente transparente, sem o tom esverdeado comum dos vidros incolores. Essa característica ganha destaque em aplicações que exigem melhor visualização do ambiente.
APLICAÇÕES		Portas, escadas, portas de armário, divisórias, prateleiras, revestimento de parede, tampos de mesa e decoração

Único vidro que permite uma reprodução natural e verdadeira das cores quando esmaltado, envernizado, serigrafado e impresso digitalmente. Com transmissão luminosa superior a de um vidro comum, o Extra Clear é altamente requisitado para projetos que requeiram clareza, neutralidade e transparência.



Refletivos

CORES	Bronze e Cinza
ESPESSURA	4mm
APLICAÇÕES	Portas de armário, divisórias, prateleiras, revestimento de parede, tampos de mesa, cobertura de televisão e decoração



A superfície de todos os vidros reflectivos são espelhadas, refletem o ambiente conforme a incidência da luz, mas ainda tem certa transparência permitindo a visualização interna.

Adaptam-se aos ambientes e transmitem brilho sem roubar a cena. Podem ser utilizados em diversas situações e projetos, pois o aspecto espelhado se comporta conforme a iluminação, permitindo diferentes resultados.



Espelhos



Sempre com atenção especial no cuidado com o meio ambiente, a Oliver Vidros trabalha somente com os espelhos copper-free e sem cobre, produzidos através de moderno método de fabricação que não agride a natureza.

Com o desenvolvimento de novas tecnologias e técnicas de espelhamento para um maior aproveitamento da luz natural e evitando distorções, a Oliver Vidros oferece espelhos em vários formatos e cortes, com lapidação, bisotês e furações.

CORES	Incolor, Cinza e Bronze
ESPESSURA	4mm
APLICAÇÕES	Portas de armário, divisórias, vitrines, prateleiras, revestimento de paredes e decoração

Desenvolvido para quem gosta de manter design e funcionalidade em perfeito equilíbrio. É um autêntico espelho cristal, não apresenta distorção e é dez vezes mais resistente a manchas e à oxidação. Portanto, é o aliado ideal dos mais sofisticados projetos de decoração de interiores.

Temperados



CORES	Incolor	Extra-Clear	Verde Cinza Bronze
	6mm		
ESPESSURA	8mm	6mm	6mm
	10mm	8mm	8mm
	12mm	10mm	10mm
	15mm	12mm	
	19mm		
APLICAÇÕES	Portas de armário, divisórias, vitrines, prateleiras, revestimento de parede, tampos de mesa, cobertura de televisão e decoração		

Cinco vezes mais resistentes a choques térmicos do que um vidro comum com espessuras semelhantes, o vidro temperado é considerado um vidro de segurança.

Em caso de quebra, fragmenta-se em pedaços pequenos, pouco cortantes, podendo ser removidos com maior facilidade e segurança.

Por ser mais resistente, pode ser utilizado em aplicações estruturais autoportantes sem a necessidade de caixilhos.

Películas Insufilm Jateadas e Vidros Jateados

O vidro jateado ou a película insulfim jateada permitem a passagem da luz, o que mantém o ambiente claro e iluminado e ao mesmo tempo proporciona privacidade, impedindo a visualização entre ambientes. Embora se utilizem do mesmo efeito, cada um possui características específicas.

O jateamento do vidro é uma técnica que lança grãos de areia contra o vidro em alta velocidade, deixando-o com efeito fosco e poroso. Embora possua uma vida útil bastante extensa, essa técnica não controla a ação dos raios solares.

A película jateada por sua vez, é feita de poliéster e apresenta uma instalação simples. Possui diversas opções de cores e modelos (como faixas decorativas, recorte especial, controle de visibilidade, etc).

Devido as suas características o vidro jateado ou a película insulfim jateada podem ser utilizados para diversas finalidades, como divisórias de ambientes, tampos de mesa, portas de armários, entre outros usos.



Pintados com Alto Desempenho

O processo do vidro pintado a frio é feito com uma pistola compressor. No caso de ser necessária a utilização de um vidro temperado e pintado, é preciso temperá-lo antes do processo de pintura a frio.

O processo tem como vantagem a possibilidade de inúmeras cores, podendo ser utilizada em ambientes internos, como revestimento e móveis.

A Oliver Vidros trabalha com uma gama muito diversificada de cores, para uma tonalidade em específico entre em contato com nossos vendedores.



Bisotês; Lapidação e Cantos



L. Reta




L. Meia Cana




Bisotês

TAM. BISOTÊ	5 a 25mm	5 a 35mm	45°
ESPESSURA VIDRO	4mm	6mm	6mm 8mm 10mm
APLICAÇÕES	Portas de armário, balcões, móveis, divisórias, prateleiras, revestimento de parede, tampo de mesa, espelhos e decoração		


A lapidação é um processo utilizado para a modelagem do vidro aplicado às suas bordas de modo que a sua resistência seja aumentada e o corte seja retirado, tornando-o mais seguro ao manuseio. O acabamento de bisotê confere sofisticação ao vidro ou espelho, por isso é muito solicitado na indústria moveleira e por profissionais da área de decoração. O bisotê refere-se a um corte chanfrado nas extremidades do vidro que, em seguida, recebe um polimento desenvolvendo textura e brilho natural.




Canto N




Canto M



Canto Chanfrado



Canto Moeda



Canto Garrafa



portas de alumínio | linha soft

kit OV-010

UTILIZA EM:	COD
Portas de Correr	PC
Portas de Abrir	PA
Frente de Gaveta	FG

UTILIZA COM:

Vidros e Espelhos 4mm
MDF 6mm e 15mm


ACABAMENTOS:

Supra Natural
Supra Champagnhe 1001

PERFIL:

RM-017

Perfil porta indicado para portas de vidro com 6 mm, podendo ser utilizado em portas deslizantes e convencionais.



kit OV-020

Conjunto de perfil porta e puxador indicados para portas de vidro com 4 mm podendo ser utilizado em portas deslizantes, convencionais, frentes de gaveta e basculantes.

UTILIZA EM:	COD
Portas de Correr	PC
Portas de Abrir	PA
Porta Basculante	PB
Frente de Gaveta	FG

UTILIZA COM:

Vidros e Espelhos 4mm

ACABAMENTOS:



Supra Natural
Supra Champagnhe 1001

PERFIL:

RM-104 / RM-107

ACESSÓRIOS:

Ponteira Fechada



portas de alumínio | linha soft

kit OV-030

Conjunto de perfil porta e puxador indicados para portas de vidro com 4 mm podendo ser utilizado em portas deslizantes, convencionais, frentes de gaveta e basculantes

UTILIZA EM:

	COD
Portas de Correr	PC
Portas de Abrir	PA
Porta Basculante	PB
Frente de Gaveta	FG

UTILIZA COM:

Vidros e Espelhos 4mm

ACABAMENTOS:


Supra Natural

PERFIL:



RM-091 / RM-107

ACESSÓRIOS:

Ponteira Fechada



Ponteira de acabamento



kit OV-040

Perfil porta indicado para portas de vidro com 4 mm, podendo ser utilizado em portas deslizantes, convencionais, frentes de gaveta e basculantes colocando puxador.

UTILIZA EM:

	COD
Portas de Correr	PC
Portas de Abrir	PA
Porta Basculante	PB
Frente de Gaveta	FG

UTILIZA COM:

Vidros e Espelhos 4mm


ACABAMENTOS:

Supra Natural

Supra Champagnhe 1001

PERFIL:

RM-107



portas de alumínio | linha soft

kit OV-040/085

Conjunto de perfil porta e puxador indicados para portas de vidro com 4 mm podendo ser utilizado em portas deslizantes, convencionais, frentes de gaveta e basculantes.

UTILIZA EM: COD

Portas de Correr PC

Portas de Abrir PA

Porta Basculante PB

Frente de Gaveta FG

UTILIZA COM:

Vidros e Espelhos 4mm




ACABAMENTOS:

Supra Natural

Supra Champagnhe 1001

PERFIL:

RM-085 / RM-107




portas de alumínio | linha soft

kit OV-040/088

Conjunto de perfil porta e puxador indicados para portas de vidro com 4 mm podendo ser utilizado em portas deslizantes, convencionais, frentes de gaveta e basculantes.

UTILIZA EM:

	COD
Portas de Correr	PC
Portas de Abrir	PA
Porta Basculante	PB
Frente de Gaveta	FG



UTILIZA COM:

Vidros e Espelhos 4mm



ACABAMENTOS:

Supra Natural

Supra Champagnhe 1001

PERFIL:

RM-088 / RM-107



portas de alumínio | linha soft

kit OV-040/089

Perfil porta indicado para portas de vidro com 4 mm, podendo ser utilizado em portas deslizantes, convencionais, frentes de gaveta e basculantes.

UTILIZA EM: COD

Portas de Correr PC

Portas de Abrir PA

Porta Basculante PB

Frente de Gaveta FG

UTILIZA COM:

Vidros e Espelhos 4mm




ACABAMENTOS:

Supra Natural

Supra Champagnhe 1001

PERFIL:

RM-089 / RM-107



portas de alumínio | linha soft

kit OV-040/183

O Puxador Facetato é um conjunto formado pelo perfil RM-183 e uma ponteira de acabamento que cria um fechamento arrojado nas laterais do puxador

UTILIZA EM: COD

Portas de Correr PC

Portas de Abrir PA

Porta Basculante PB

Frente de Gaveta FG

UTILIZA COM:

Vidros e Espelhos 4mm

ACABAMENTOS:

Supra Natural




Supra Champagnhe 1001

PERFIL:

RM-183 / RM-107

ACESSÓRIOS:

Ponteira Cromo Brilho ou Acetinado



portas de alumínio | linha essential

kit OV-100

Perfil porta indicado para portas de vidro com 4 mm podendo ser utilizado em portas deslizantes, convencionais, frentes de gaveta e basculantes colocando puxador.

UTILIZA EM: COD

Portas de Correr PC

Portas de Abrir PA

Porta Basculante PB

Frente de Gaveta FG

UTILIZA COM:

Vidros e Espelhos 4mm



ACABAMENTOS:

Supra Natural

Supra Champagnhe 1001

PERFIL:

RM-111



kit OV-100/085

Conjunto de perfil porta e puxador indicados para portas de vidro com 4 mm podendo ser utilizado em portas deslizantes, convencionais, frentes de gaveta e basculantes.

UTILIZA EM: COD

Portas de Correr PC

Portas de Abrir PA

Porta Basculante PB

Frente de Gaveta FG

UTILIZA COM:



Vidros e Espelhos 4mm

ACABAMENTOS:

Supra Natural

PERFIL:

RM-111 / RM-085




portas de alumínio | linha essential

kit OV-100/088

Perfil porta indicado para portas de vidro com 4 mm podendo ser utilizado em portas deslizantes, convencionais, frentes de gaveta e basculantes.

UTILIZA EM:	COD
Portas de Correr	PC
Portas de Abrir	PA
Porta Basculante	PB
Frente de Gaveta	FG



UTILIZA COM:

Vidros e Espelhos 4mm


ACABAMENTOS:

Supra Natural

Supra Champagnhe 1001

PERFIL:


RM-111 / RM-088



kit OV-100/183

O Puxador Facetato é um conjunto formado pelo perfil RM-183 e uma ponteira de acabamento que cria um fechamento arrojado nas laterais do puxador

UTILIZA EM:	COD
Portas de Correr	PC
Portas de Abrir	PA
Porta Basculante	PB
Frente de Gaveta	FG



UTILIZA COM:

Vidros e Espelhos 4mm

ACABAMENTOS:

Supra Natural


Supra Champagnhe 1001

PERFIL:

RM-111 / RM-183

ACESSÓRIOS:

Ponteira Cromo Brilho ou Acetinado



portas de alumínio | linha premium

kit OV-200

Perfil porta indicado para portas de vidro com 4 mm podendo ser utilizado em portas deslizantes, convencionais, frentes de gaveta e basculantes colocando puxador.

UTILIZA EM: COD

Portas de Correr PC

UTILIZA COM:

Vidros e Espelhos 4mm



ACABAMENTOS:

Supra Natural

Supra Champagnhe 1001

PERFIL:

RM-094



portas de alumínio | linha premium

kit OV-210

Perfil porta indicado para portas de vidro com 4 mm, podendo ser utilizado em portas deslizantes, convencionais, frentes de gaveta e basculantes colocando puxador.

UTILIZA EM: COD

Portas de Correr PC

Portas de Abrir PA

Porta Basculante PB

Frente de Gaveta FG

UTILIZA COM:



Vidros e Espelhos 4mm

ACABAMENTOS:

Supra Natural

PERFIL:

RM-092



kit OV-210/088

Perfil porta indicado para portas de vidro com 4 mm podendo ser utilizado em portas deslizantes, convencionais, frentes de gaveta e basculantes.

UTILIZA EM: COD

Portas de Correr PC

Portas de Abrir PA

Porta Basculante PB

Frente de Gaveta FG

UTILIZA COM:




Vidros e Espelhos 4mm

ACABAMENTOS:

Supra Natural

PERFIL:

RM-092 / RM-088




perfis de alumínio | acabamentos

perfis puxadores para MDF


RM - 052

Perfil Puxador Encaixe para Madeira de 15mm
Cor Supra Natural
Com tampa de acabamento




RM - 053

Perfil Puxador Encaixe para Madeira de 18mm
Cor Supra Natural e Supra Champagne 1001
Com tampa de acabamento




RM - 085

Perfil Puxador Encaixe para Madeira de 15mm e 18 mm
Cor Supra Natural e Supra Champagne




RM - 086

Perfil Puxador Encaixe para Madeira de 18mm
Cor Supra Natural




RM - 087

Perfil Puxador Encaixe para Madeira de 15mm
Cor Supra Natural





RM - 089

Perfil Puxador Encaixe para Madeira de 18mm e 20mm
Cor Supra Natural e Supra Champagne 1001



RM - 183 | Facetato

Perfil Puxador Encaixe para Madeira de 18mm
Cor do Perfil: Supra Natural, Supra Champagne 1001, Supra Champagne Claro e Inox
Com tampa de Acabamento Cores: Cromado Brilho e Cromo Acetinado



Tampa de Acabamento



